



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Кемерово

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 42.20.04.000.М.000062.04.23 от 18.04.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности, согласно приложению, ГБУЗ "Дезинфекционная станция", 650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, 52 А, кабинет 11.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Дезинфекционная станция", 650036, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, улица Терешковой, дом 52Б, помещение 73" ("Российская Федерация")"

~~СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

экспертное заключение от 27.03.2023г. № 742/005-ОКГ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе".

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3532366



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Кемерово

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**


№ 42.20.04.000.М.000062.04.23 от 18.04.2023 г.

Вид образовательной программы: основная
Уровень (ступень): профессиональное обучение

Вид образовательной программы: дополнительная (дополнительное профессиональное образование).



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0043489



Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССЕ»**

Орган инспекции
Аттестат аккредитации RA.RU. 710013

пр. Шахтеров, 20 г. Кемерово, 650002
Тел: (384-2) 64-30-00, факс: (384-2) 64-20-62
E-mail: fguzko@mail.ru

ОКПО 74313499, ОГРН 1054205030384
ИНН/КПП 4205081103/420501001

27.03.2023 № 742/005-ОКГ

на № 268 от 13.03.2023

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель главного врача по
санитарно – гигиеническим,
эпидемиологическим вопросам
и экспертизе ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии
в Кемеровской области-Кузбассе»**



Калекина

**Экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, используемых для осуществления видов деятельности, требованиям
санитарного законодательства и гигиеническим нормативам**

- 1. Объект экспертизы:** помещения, в том числе технологические процессы в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Дезинфекционная станция» (сокращенное наименование ГБУЗ «Дезинфекционная станция») ОГРН 1034205004217 ИНН 4206006966.
- 2. Юридический адрес (согласно Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц):** 650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 52 Б, помещ. 73.
- 3. Фактический адрес:** Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, Ленинский район, ул. Терешковой, дом № 52а, кабинет № 11.
- 4. Даты проведения инспекции:** 15.03.2023г. – 27.03.2023г.
- 5. Основание для проведения экспертизы:** поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу от 13.03.2023г. № 268 (ИН 23-ОИ-42/883-1-17-ОКГ).
- 6. Вид заявленных услуг на лицензирование:**
 1. Дополнительное образование.
 - Дополнительное профессиональное образование.
 2. Профессиональное обучение.
- 7. Перечень использованных при проведении экспертизы санитарных норм и правил:**
 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
 - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
 - СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».
- 8. Обследование проведено:** 21.03.2023г (акт обследования от 21.03.2023г составлен специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»).
- 9. Перечень документов представленных для экспертизы:**
 - акт обследования от 21.03.2023;

подпись

Е.В. Загребнева /
ФИО

- протокол измерений физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 22840 от 24.03.2023;
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 05.09.2013 г № 42 АД 472016;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 16.06.1994;
- копия технического паспорта с инвентарным номером 1098/3;
- копия договора энергоснабжения № 502090 от 01.01.2021 (продолгован) с ПАО «Кузбассэнергосбыт»;
- копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Чистый Город Кемерово» от 01.01.2023 № 119945;
- копия единого договора холодного водоснабжения и водоотведения № 712 от 01.01.2023 с ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»;
- копия договора теплоснабжения и поставки горячей воды от 06.02.2023 № 377т с АО «Кемеровская генерация»;
- справка о заявляемом виде образовательной деятельности;
- справка о количестве сотрудников;
- справка по обеспеченности моющими и дезинфицирующими средствами;
- справка о режиме работы.

10. Размещение объекта:

10.1. Характеристика земельного участка, здания: помещения ГБУЗ «Дезинфекционная станция» располагаются в нежилых помещениях на первом этаже одноэтажного нежилого здания, по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, р-н Ленинский, ул. Терешковой, д.52а (согласно свидетельству о государственной регистрации права от 05.09.2013 № 42АД 472016). Собственная территория благоустроена, ограждена, освещена, имеются подъездные пути и тротуар с твердым асфальтовым покрытием.

11. Организация работы по обращению с отходами: твердые бытовые отходы будут собираться в контейнер, закрывающийся крышкой, установленный на площадке с твердым покрытием и ограждением, площадка имеет подъездной путь, что соответствует п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Вывоз твердых бытовых отходов будет осуществляться на основании договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Чистый Город Кемерово» от 01.01.2023 № 119945.

12. Набор и площади помещений, оборудование: при обследовании и согласно техническому паспорту с инвентарным № 1098/3, для заявленного вида деятельности предусмотрено следующее помещение:

Учебный кабинет № 11 – 41,2 кв.м.

Заявляемый вид образовательной деятельности: дополнительное образование, дополнительное профессиональное образование; профессиональное обучение.


Согласно представленной информации планируемое количество человек в группе – 15 человек. Планируемое количество сотрудников составляет 5 человек.

13. Внутренняя отделка помещений:

Учебный кабинет: стены – обои, имеющие водоземulsionное окрашивание; пол – линолеум; потолок – подвесной Армстронг с гладкой поверхностью.

Поверхность стен, полов и потолков гладкая, доступна для влажной уборки и устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

14. Инженерно-техническое обеспечение:


подпись

Е.В. Загребнева /
ФИО

14.1. Водоснабжение: централизованное (холодное и горячее), от городских сетей водопровода по единому договору холодного водоснабжения и водоотведения № 712 от 01.01.2023 с ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

14.2. Отопление: централизованное, от внутренних сетей зданий, по договору теплоснабжения и поставки горячей воды от 06.02.2023 № 377т с АО «Кемеровская генерация». Представлено отопительными приборами, установленными вдоль стен под окнами. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих средств.

Согласно результатам измерений физических факторов (протокол измерений физических факторов № 22840 от 24.03.2023), проведенных ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе», параметры микроклимата при температуре наружного воздуха - 13 °С, в учебном кабинете, на рабочем месте преподавателя и рабочем месте учащегося, следующие:

- температура воздуха: $24 \pm 0,2$ °С (допустимая 20-25 °С);
- относительная влажность воздуха: $36 \pm 1,2$ % (допустимая 15-75%);
- скорость движения воздуха: менее 0,1 м/с (допустимая не более 0,1 м/с).

Параметры микроклимата соответствуют требованиям п. 29 таблица 5.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

14.3. Вентиляция: естественная, посредством оконных и дверных проемов.

14.4. Канализование: централизованное, во внутренние сети канализации здания, по единому договору холодного водоснабжения и водоотведения № 712 от 01.01.2023 с ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

14.5. Освещение: естественное и искусственное. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами со сплошными (закрытыми) рассеивателями.

Согласно результатам измерений физических факторов (протокол измерений физических факторов № 22840 от 24.03.2023), проведенных ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе», уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации на рабочем месте преподавателя и рабочем месте учащегося следующие:

Уровни искусственной освещенности:

- на рабочем месте преподавателя: клавиатура - $550 \pm 50,8$ Лк (нормируемая 400 Лк), экран - $180 \pm 16,6$ Лк (нормируемая - ≤ 200 Лк);
- на рабочем месте учащегося: клавиатура - $550 \pm 50,8$ Лк (нормируемая 400 Лк), экран - $180 \pm 16,6$ Лк (нормируемая - ≤ 200 Лк).

Коэффициент пульсации:

- на рабочем месте преподавателя: $1,2 \pm 0,14$ % (нормируемая не более 5 %);
- на рабочем месте учащегося: $1,2 \pm 0,14$ % (нормируемая не более 5 %).

Измеренные параметры искусственной освещенности и коэффициент пульсации соответствуют требованиям гл. V п. 144. таблица 5. 54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 1.5 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

15. Соблюдение противоэпидемического режима:

15.1. Обеспеченность дезинфицирующими и моющими средствами, кожными антисептиками: в наличии имеется следующий запас средств:

- дезинфицирующее средство «Абактерил» 1 л. – 54 шт.;
- дезинфицирующее средство «Абактерил-Хлор» 300 таб. – 26 банок;
- кожный антисептик «Хлоргексидин спиртовой 0,5 % 5 л. – 25 шт.;
- жидкое мыло для рук «Deff» 500 мл – 3 шт.;
- жидкое крем мыло «Diona» 5 л – 3 шт.;
- универсальный очиститель «Diona Magic» 500 мл – 5 шт.;
- чистящее средство «Пемолукс» 480 г – 22 шт.;


Подпись

Е.В. Загребнева /
ФИО

- чистящее средство для унитазов «Утенок» 500 мл. – 10 шт.;
- универсальное концентрированное моющее средство для ежедневного ухода «Progressive Gel Diona Magic» 5 л – 4 шт.

На момент проведения обследования дезинфицирующих и моющих средств и антисептиков с истекшим сроком годности не выявлено.

16. Результаты обследования объекта на наличие признаков присутствия грызунов и насекомых: видимых признаков присутствия грызунов и насекомых не обнаружено. Дератизационные и дезинсекционные мероприятия будут проводиться самостоятельно ГБУЗ «Дезинфекционная станция».

17. Условия труда персонала:

17.1. Количество работающих: планируемое количество работающих – 5 человек.

17.2. Режим работы: понедельник – пятница с 16:31 до 21:01, суббота, воскресенье – выходные, перерывы по 30 мин.

17.3. Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями: в здании имеется санитарный узел для персонала и обучающихся. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально выделенных помещениях в отдельном шкафу.

Заключение

Помещения, в том числе технологические процессы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Дезинфекционная станция» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, Ленинский район, ул.Терешковой, дом № 52а, кабинет № 11, на момент обследования 21.03.2023г., **соответствуют** действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам:

- гл. V п. 29 таблица 5.2, п. 144. таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 3;
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» п. 1.5.

Врач по коммунальной гигиене

Е. В. Загребнева

Заведующая отделением
коммунальной гигиены

И. Г. Новичкова

подпись

Е.В. Загребнева /
ФИО